祖国医药，豐富多采，是数千年来劳动人民与疾病作斗争的经验结晶，它具有独特的疗效，大众的方向，科学的内容。自古迄今，人民依借它来治病保健。我国人口的众多，民族的繁荣，与我们医药的優点是分不開的。我们這份宝貴的祖国文化遺產，不但为廣大人民所珍惜，而且为鄰国和友邦所推崇，而過去国民党反动派，由于他们的奴化思想作怪，竟然歧視，甚至摧残中医，致使经效良方，湮沒不彰，祖国医学，不绝如縷。正在千鈞一髮的時候，祖国解放了。十年以来，由于偉大的党和毛主席的英明領导，无微不至的关怀和扶植中医，貫沏了中医政策，凡具有一技之長，有利于人民的都受到重視，因而大大地鼓舞了中医同志们，尤其在总路线燈塔照耀之下，大家思想认識進一步的提高了，於是鼓足干勁，发揚祖国医药遺產，毫无保留地献出验方（包括单方秘方），至于散在民间的良方，群众也积极地响应党的号召，尽量地貢献出来，作为偉大的“七一”献礼。

我县所採集的验方，截至目前为止，已有万余方，除草药部份，已刊印出版外，特继续加以整理，分批付印，第一輯为内科一百八十

余方，汇编成册，先供临床採用，共同鉴定，再行推广。这对保障人民身体健康，促进社会主义建設，将起到一定的作用，但我们見识浅陋，错误难免，希望同志们多多予以批評和指正，以便在续编中提供改正意見。

仙游县卫生局
仙游县中医药研究所 1960.7.1

目录

内科

流行性脑脊髓膜炎

方一

症状：发热作呕，头痛项强，甚至角弓反張，神昏譫語，手足抽掣。

處方：生石膏五钱至二两　牛黄五厘至二分　石决明五钱至一两　钩藤四钱　黄芩　乙金　菊花各一钱五分　桑叶　黑栀子各二钱　連翘　竹叶各三钱　桔梗一钱　薄荷八分

用法：水煎服　（或加麦冬三钱）

榜头防保院張炎如

方二

症状：头痛项强、发热、神志昏迷、脉浮。

處方：荆芥　連翘各一钱五分　菊花　桔梗　薄荷　牛蒡　杏仁　元参　天花　竹叶　葦根各一钱

用法：水煎服

附注：吹鼻用皂[illegible]　[illegible]硫各一钱共细乔[illegible]合为末吹之，得喷嚏易治，无喷嚏难治。

龙华公社陳清华

方三

症状：初期发热多、恶寒少、脉浮、舌苔薄白、头痛口渴、嗜睡，有時轻微抽搐。

處方：桑叶　葦根　連翘各三钱　杏仁　钩藤　菊花各二钱　桔梗　薄荷各一钱五分　石决明四钱

用法：水煎服

麥斜防保院章如山

方四

症状：高热七天（热盛於内，皮肤反觉无热）牙关紧闭，唇红，痰涎上湧，抽搐遺尿，神识不清。

處方：1、牛黄一分　真珠五厘　珊瑚　瑪瑙　硃砂　人中白各三分　天竺黄　川貝各五分　合为末

2、龙胆草　木通　黄芩　生地　石决明　車前子各三錢　澤泻　菊花　炒梔子各二錢　当归三錢　柴胡　甘草各一錢　水煎

用法：先将药末用开水泡服，後連服药湯二剂。

附註：另用细辛　皂角为末吹鼻内，俟其噴嚏。

协和医院中医科陳元贊

方五

症状：高热頭痛，神昏譫語，手足痙攣。

處方：紫草　竹叶　銀花　麥冬各二錢　杭菊　丹皮　赤芍　元参　黄芩各一錢五分　生地　連翹　鈎藤各三錢　生梔子　川連各一錢　薄荷七分　石膏五錢至一両

用法：水煎服

榜頭防保院張登如

方六

症状：初起恶寒，继发高热，頭痛如劈，角弓反張，腹膜凹陷，全身痙攣，視听神经阻碍，

患者十兜居多。

处方：杭菊花　银花　连翘　双钩藤　羌蚕各三钱　硃砂二钱　菖蒲五钱　金蝉十只

用法：水煎泡硃砂分三、四次服

城关防保院唐　焜

方七

症状：高热昏睡、头项强直、手足抽搐、频渴呕吐、脉弦数、舌苔黄、温邪入营，重者谵语。

处方：青蒿　川贝各二钱五分　连翘　栀子　知母　麦冬　钩藤　丝瓜络　天花各二钱　元参三钱　石决明四钱

用法：水煎服　另服安宫牛黄丸

麦斜防保院章如山

方八

症状：初期发热神昏、头痛项强。

针灸：针刺铁　太阳（用三棱针）刺十宣出血。

榜头防保院王瑞芬

方九

症状：在恢复期中，余热未退，头尚有痛者。

处方：石羔六至五钱　麦冬三钱　连翘二钱　竹叶一钱五分　栀子　黄芩　桔梗各一钱　薄荷五至七分　甘草七分

用法：水煎服

榜头防保院张央如

方十

症状：一开始高热发烧，头痛项强，神志不宁。

處方：1、石羔三钱　菊花二钱　白芍　银花　柴胡各一钱五分　天麻　姜蚕　防风　甘草　钩藤各一钱　薄荷七分　全蝎三隻

2、石羔三钱　石决明三钱　天麻　钩藤　大青叶　木通　澤泻　当归　栀子　黄芩　柴胡各一钱　菊花　車前子　生地　胆草各一钱五分　甘草七分

用法：水煎先服第一剂，后服第二剂沌清心牛黄丸一粒

榜頭防保院陳元别

方十一

症狀：高热呕吐，頭痛項強、眼结合膜充血、頸及后脑剧痛，重者不省人事、牙关緊闭、角弓反張。

處方：钩藤　黄芩　烏梅肉各四两　姜蚕　杭菊花各三两　連翘五两　银花七两　川連二两　天麻一两五钱

制法：上药除天麻外，晒乾研末，将药放在鍋中，加入清水比药高四寸，不加盖煎至20分鐘取出，過濾去渣。又将滤汁再放鍋中用大火煎沸後、换用文火（炭火），煎至浓度为止，取放瓷器内晒乾，另将天麻研末調匀应用。

用法：成人每服一钱三分，重者一小時服一次，輕者二小時半服一次。小儿2—5岁照成人量服五分之一，6—9岁，照成人量

服三分之一，10—12岁，照成人量服二分之一，12岁以上按成人量服，用开水泡。

加减法：1、牙关紧闭、不省人事，眼睛直视，角弓反張，加全蝎四钱、姜蚕一钱（按上制法）紫雪丹一钱　2、高热加石羔二钱（按上制法），3、口渴加天花、知母、甘草各二钱（按上制法），以上係成人一日量。效率90%

崇华防保院李芹瑶

麻疹

方一

症状：初期发热、咳嗽、鼻涕、流淚。

處方：葛根一钱五分　赤芍　連翘　银花　牛旁各一钱　薄荷　蝉蜕各六分　荆芥　防風　桔梗各八分

用法：水煎服

附註：麻疹发於上部已透，及有呕吐者不用。

麥斜防保院黄作舟

方二

症状：全上

處方：葛根　银花　紫草各一钱　赤芍　連翘各一钱五分　荆芥　防风各一钱　升麻五分

用法：水煎服

麥斜防保院謝元水

方三

症状：麻后余毒未尽，全身极痒。
处方：当归　赤芍　连翘　银花　蒺藜　山甲
　　白芷　黄芪　地骨皮　白藓皮各一钱五分
　　生地二钱　甘草一钱
用法：水煎服

麥斜防保院黄作舟

方四

症状：麻疹隐内难出。
处方：胡荽子（或梗）酌量
用法：研碎炖酒，用酒外擦。

石馬防保院蔡瑞賢

方五

症状：麻疹后余毒未尽。
处方：生地　牛蒡　土茯苓各二钱　连翘　白
　　芷　沙参　甘草　射干各一钱　水仙子六分
用法：水煎服

石馬防保院高文丹

肺炎

方一

症状：恶寒发热、胸部作痛。咳嗽喘急、右脉
　　数、左脉浮。
处方：桑叶　甘草　杏仁　杭菊　连翘各二钱
　　麻黄　桔梗　川貝各一钱五分　葶藶子
　　枇杷叶　冬瓜子各三钱　石羔四钱
用法：水煎服

榜頭防保院陳元𤊹

方 二

症状：肺炎已愈、仍有咳嗽、痰中带有血丝，动则气高而喘，脉微弱，体温正常。

處方：生地 熟地 麦冬 天冬 川贝 石斛 菌藤 黄芩 枇杷叶各二钱 枳殼一钱五分 瓜蒌仁三钱 甘草一钱

用法：水煎服

参斜防保院林作楫

肺 癰

方 一

症状：咳嗽胸痛，其痰腥臭。

處方：金七娘五钱 杏仁三钱

用法：炖赤肉服

城关防保院童石岩

方 二

症状：初起发热恶寒，胸部隐痛，咳嗽气喘，唾出脓血腥臭，睡卧不安，脉右弦数，左洪大。

處方：桔梗 川贝 杏仁各二钱 当归 枸杞 枳殼 生芪 桑叶各一钱五分 蒌实 元参 葦根 百合各三钱 薏米四钱 甘草一钱

用法：水煎服

参斜防保院章如山

方 三

症状：咳嗽胸痛痰臭

處方：银花 連翘 金七娘 麦冬 百合 枇杷

叶各三钱　桔梗　牛旁各二钱　川贝一钱五分　甘草一钱

用法：水煎服

榜頭防保院陳元弼

方　四

處方：杏仁　銀花各二钱　桔梗　桑白皮　当归　連翘　枳殼　地骨皮各一钱五分　百合　金七娘　蔞仁（去油）各三钱　甘草五分

用法：水煎服

郊尾防保院刘紹贊

方　五

處方：葦根六钱　冬瓜仁两半　薏米　金七娘各一两　銀花　桃仁　桔梗各三钱　川贝二钱　甘草一钱

用法：水煎服

附註：热加蒲公英　牛旁，咳嗽甚加紫苑　白前，痰多加蔞仁

枫亭防保院楊嘉端

肺結核

症狀：初期咳嗽恶寒、盗汗烦躁，体力衰弱、脉迟緩、食慾不振。

處方：北沙参三钱　百合四钱　白薇　地骨皮　志曲　紫苑各二钱　玉竹　生牡蛎　枣仁　茯苓各三钱　銀柴胡　桔梗　牛旁　前胡各一銀五分

用法：水煎服

郊尾防保院林金佑

哮喘

方一

症状：喘促、热痰涌甚。

处方：青礞石　明矾　皂角　生半夏　陳皮　生南星　枳殼　茯苓各二两　枳实一两五钱　黄芩　薄荷各一两　沉香五钱

用法：姜汁浸神曲为丸、如梧桐子大，每服三十丸，小儿酌减

城关防保院李世双

方二

症状：虚喘

处方：苏子　当归各二钱　桔梗　半夏　川朴各一钱　前胡　党参各一钱五分　代赭石三钱　生姜三片　炙草五分

用法：水煎服

石馬防保院刘瑞镛

方三

处方：党参　茯苓　代赭石各二钱　白术　陳皮　半夏　桂夫　苏子　桔梗各一钱五分　炙草五分　生姜三片　红枣三枚

用法：水煎服

附註：前方服后，喘退浮眠，再服此方。

方四

取穴：用挑针治疗支气管哮喘
1、天突穴下三分周围一穴、
2、神藏穴周围两侧各一穴、
3、膻中穴直上一寸许周围一穴、
4、厥阴俞旁开五分周围两侧各一穴、
5、鸠尾穴周围 （第二次治疗时用）
6、陶道穴周围 仝上
7、灵墟穴周围 （严重者可选用）
用法：按以上次序、先后施术，在挑针部位先用手指搓摩找到小点后，用缝衣针将表皮挑起贯穿，再用碗块刈断（用具要消毒），以后继续逐渐在该处用针将筋挑起刈断，直至筋尽为止。

石马公社林贵呈

方五

取穴：针列缺 丰隆 璇玑 肺俞
手术：抑制法

赖店防保院傅子博

咳嗽

方一

症状：久嗽
處方：款冬 杏仁 桔梗 紫菀 桑白 当归各一钱五分 川贝 五味各一钱 生地三钱 茯苓二钱 甘草五分 乌梅二枚
用法：水煎服

石马防保院刘瑞镛

— 11 —

方　二

症状：胸痛发热，气喘咳血，舌苔淡白，谵语、脉数。

处方：生莱頭汁八两　山東梨汁四两　蜂蜜二两　薄荷汁五滴

用法：开水泡服

度尾防保院施启明

方　三

处方：乙金　川贝各一钱五分　生石羔　百合各八钱　杏仁　葶苈子　沙参各二钱　枇杷叶　瓜蒌实各三钱　冬瓜子四钱　降真香一钱

用法：水煎服

仝　上

方　四

症状：咳嗽痰中带血

处方：人参　麦冬　艾叶各二钱　生地　天冬　藕节各三钱　阿胶　柏叶各五钱

用法：冰糖二两开水炖服

赖店防保院郭仪有

感冒发热

方　一

症状：恶寒发热、咽喉肿痛，汤水难下[illegible]

处方：黄芩　桔梗　射干各二钱　薄荷　连翘[illegible]　生栀子　大黄　朴硝　山豆根各一钱　甘草三分　生石羔二钱

用法：水煎服

花华公社陳清华

方二

症状：发热不退

處方：蚯蚓一条　射香五分

用法：蚯蚓搥烂入射香，敷脐中。

园莊防保院黄覧青

方三

症状：恶寒发热、頭痛咳嗽、鼻流清涕。

處方：杏仁　桑叶、豆豉各三钱　杭菊　桔梗　連翘　枳殼各二钱　荆芥　甘草各一钱五分　薄荷二钱

用法：水煎服

附註：发高热去荆芥、薄荷、淡豆豉，口渴加天花、生石羔，小儿酌减。

城关防保院唐　焜

方四

處方：荆芥　乙金　葦根各一钱五分　豆豉　姜实各二钱　桔梗一钱

用法：水煎服

城关防保院林克其

方五

症状：頭痛鼻塞，四肢疲倦，初则恶寒发热，继则但热无寒，

處方：豆豉四钱　黑栀子　麦冬　玉竹各三钱

用法：水煎服

榜頭防保院張登如

瘧疾

方一

症狀：寒热往来有定期

取穴：針大椎 陶道两穴为主穴

附註：頭痛加風池或太阳，高热加曲池或合谷，脾腫加中脘，虚加足三里。時間要於未发作前二小時刺針。

度尾防保院吳鴻業

方二

症狀：久瘧不愈

處方：檳榔 枳殼 陳皮 生姜皮各二錢

用法：水煎后露一宿，空心服。

园莊防保院黃覽青

方三

症狀：久瘧不愈、五心煩热、屬虛者。

處方：当归三錢 川芎一錢五分 生地 白芍各二錢 首烏 丹参各三錢 龜板五錢

用法：水煎服

榜頭防保院張登如

方四

症狀：高热神昏，或兼咳嗽。（恶性瘧）

處方：柴胡 麥冬 沙参各三錢 青蒿 川貝 甘草各一錢 黃芩 常山各一錢五分 石羔五錢 半夏二錢

用法：水煎服

榜頭防保院張央如

方　五

症狀：一般瘧疾、或虛羸而患瘧者。

處方：秦艽　当归一錢五分　鱉甲四錢　柴胡二錢　青蒿　艾叶　知母各一錢　地骨皮一錢五分　烏梅三枚

用法：水煎服　（虛加人參）

仝　上

方　六

症狀：悪性瘧疾

處方：柴胡　鱉甲各二錢　知母　常山　檳榔四陳各一錢五分　草菓一錢　烏梅三枚

用法：灯心一丹　銀一件　同水煎服

郊尾防保院嚴世淦

胃腸炎

方　一

症狀：腹痛吐泻、口渴溺赤、舌紅苔燥、唇焦赤肛门紅，呈脱水現象。

處方：猪苓　生芍各一錢　茯苓一錢四分　澤泻一錢二分　白朮八分　木香四分　川連一錢五分　滑石三錢　甘草三分

用法：水煎服

附註：如爽便带血，加黑蒲黄一錢。

石馬防保院蔡瑞賢

方　二

症状：腹部刺痛，上吐下泻，泻如水样，次数甚多，甚至目眶凹陷、四肢厥冷。

取穴：命门　小肠俞　天枢　足三里

手法：先灸命门（如米粒大三壮）　针小肠俞　天枢　足三里　行重刺激，留针15分钟，每隔五分钟捻转一次。

麦斜防保院章文显

方　三

症状：腹痛吐、泻，或口渴，手足痉挛。

取穴：针中脘　天枢　足三里　灸神阙

用法：手足痉挛，加针曲池、承山。口渴加金津、玉液（三棱针刺出血），用强刺激法。

庆尾防保院吴鸿荣

方　四

症状：发热泄泻、辗转不安、口渴引饮、小便短赤。

处方：龙胆草　黑栀子　甘草各五分　木通　泽泻　柴胡各一钱　车前子　麦芽各一钱五分　黄芩　豆豉各七分　川连五至七分

用法：水煎服　渴甚加石膏三钱

榜头防保院張央如

方　五

症状：水泻不止。

处方：生姜　糖　茶叶各三钱

用法：水煎服

圍莊防保院黄覽青

方 六

症狀：霍乱吐泻、口渴、四肢寒冷。

處方：藿香 陳皮各一錢五分 茯苓三錢 白朮 澤泻 豬苓各二錢 桂枝一錢

用法：水煎服 筋縮加苡米 木瓜各三錢。

城关防保院李世双

方 七

症狀：久泻連年累月，腹中寒冷，口不渴，脉迟细（用第一方）。如腹痛有热，津液枯，口渴，小便短赤（用第二方）。

處方：1，党参 白朮 熟地各二錢 炮姜一錢 炙草一錢

2、石枣肉 煅龟骨各三錢 生淮山五錢 茯苓 熟地炭 煅牡蛎各二錢 丹皮一錢 澤泻一錢五分

用法：兩方均用水煎服，連服三、四剂。

槎头防保院張登如

方 八

症狀：五更泄泻

處方：故紙 苍朮 川朴 陳皮 神曲 砂仁 藿香各一錢五分 萸茱 五味子 肉叩 内金 炙草各一錢 山查二錢 大枣六粒 生姜四分

用法：水煎早晨飯前服

賴店防保院陳賛唐

方 九

症状：伤暑、或四時有腹痛、吐泻、手足厥冷、甚至脱水、声音嘶嗄。

處方：半夏半斤 甘草四两 茯苓 生姜 米醋各一斤

用法：先将半夏、米醋同煎至乾为度、另将茯苓甘草为末，又将生姜搗汁、同蜜为丸如龍眼核大，每服二、三丸。

城关防保院陳瑞庭

方 十

症状：呕吐泄泻剧烈，腹中急痛，口渴引飲，煩躁不寧。

處方：葛根二钱 黄芩一钱五分 黄連一钱 滑石 山梔子 生淮山 生扁豆各三钱 甘草一钱 薄荷七分

用法：水煎服。三岁以上者照方可作一次服，三岁以下一岁以上者作二次服，一岁以下者只服一至二羹匙，每隔半小時服一次，以愈为度。

附註：在服药時必须禁哺乳及食物，口渴時以温开水调食盐、或加些葡萄糖粉频频喂之。

榜頭防保院張登如

痢 疾

方 一

症状：赤白痢

處方：山查三錢 白芍 檳榔 当归各二錢 陳皮 川朴 黄芩 川連各一錢五分 木香 枳殼各一錢

用法：水煎服

附註：伤食加神曲一錢五分 内金一錢。 泄血加地榆二錢 桃仁 红花各一錢五分。裏急后重甚者加大黄二錢。

麥斜防保院章文顕

方 二

症狀：虚痢

處方：党参二錢 白术三錢 木香一錢五分 黄芩 陳皮 茯苓 猪苓 澤泻各一錢 車前子二錢

用法：水煎服

虔华公社陳清华

方 三

症狀：热痢下如粘液，並泄血糞，腹痛、小便短

處方：当归四錢 生白芍 白头翁各二錢 木香 川連各一錢 黄芩一錢五分 桂枝五分 檳榔八分 甘草三分 大黄三錢

用法：水煎服

仝 上

方 四

症狀：痢疾初起

處方：白痢：细茶五錢 姜去皮一两。红痢：细茶一两 姜去皮五錢 樁白皮 甘草各兩錢

用法：均用水煎服

国莊防保院黄覺青

方 五

症状：下痢后重、腹有刺痛者。

處方：大黄二錢 苍术 川連 黄芩 梹榔 枳殼 当归各一钱五分

用法：水煎服

附註：白痢加苍术 青皮各一钱五分，红痢加生地 地榆各二錢。

石馬防保院

方 六

症状：赤白痢疾，裏急后重，下痢稠粘如脓，日十余次，或下赤血，腹痛难忍。

處方：苍术 茯苓 白术 陳皮 梹榔各五钱 猪苓 澤泻 罂粟殼 紫苏 藿香 枳实 夏曲各三钱 川朴 肉叩 神曲 麦芽 桔梗 甘草 木香各二钱 防风 北姜各一钱 滑石一两 官桂五分

用法：合为末调麵粉为丸，如龍眼核大，外用硃砂为衣，日三服，每次服二丸，用开水送下，腹痛泄泻均有效。

城关防保院林克其

方 七

症状：腹痛裏急后重、赤白痢混什者。

處方：当归 生白芍 車前子 萊菔子（炒） 白頭翁各三錢 枳殼 梹榔各二錢 甘草

一钱五分　川連一钱

用法：水煎服

附註：孕妇去梹榔、药量减半。

城关防保院詹　焜

方　八

症狀：痢久不止、脾胃受伤，中气下陷，致成脱肛、脉细小者。

處方：升麻二钱五分　党参三钱　白术　茯苓　芥穗　陳皮　当归　白芍各二钱　防風一钱五分　炙草一钱　烏梅三枚

用法：水煎服，（小儿酌减）連服二、三剂。

麥斜防保院章如山

方　九

症狀：裏急后重、下痢似脓似血，日夜无度。

處方：白芍三钱　黄芩二钱　川連一钱五分　木香　归身　甘草各一钱　肉桂四分　梹榔一钱五分　（芍药湯）

用法：水煎服

附註：赤痢加槐花　地榆　銀花各二钱　滑石三钱。白痢加苍术一钱五分　銀花　車前子各三钱　滑石二钱。

榜頭防保院陳元勋

癃闭

方　一

症狀：小便不通

處方：芝麻一合
用法：把药研幼，用冷开水調服，不久即通。
国莊防保院黄覺青

方　二

症狀：初生儿小便不通。
處方：本莔藤一钱　甘草一钱　灯心一圈
用法：水煎灌服
附註：外用葱三株、食塩少許，合搗塗于臍部。
賴店防保院傅世忠

方　三

症狀：老人小便不利、脹痛难堪。
處方：天竹叶一掬
用法：水煎服　或加枸杞子三钱　地骨皮一钱五分　冰糖适量同煎服亦可。
榜頭防保院張贵如

方　四

症狀：小便閉塞不通。（攝护腺肿大）
處方：当归三钱　生地　银花　木通各一钱五分　柴胡　甘草各一钱　黄芩一钱三分　鳖甲二钱七分　黄柏三钱　白芥子二钱　半夏一钱九分　兔絲子一钱六分　灯心一撮
用法：水煎服五、六剂
楓亭防保院楊嘉端

方　五

症狀：小便不通、少腹脹痛
取穴：針刺关元一穴

用手法：刺到一定感觉時留針，觉后即欲小便。

榜頭防保院王瑞芬

方 六

處方：当归 白芍各二钱 茯苓 萆薢 車前子 草稍各三钱 梔子一钱五分 益智 台烏各一钱 木通一钱五分 另麝香一分

用法：水煎泡麝香服 （孕妇忌）

附註：妇人有膀胱炎，服之更效。

榜头防保院陳元豹

方 七

症状：尿道发炎

處方：樑心三两

用法：炖肉服

石馬防保院蔡瑞賢

方 八

症状：水便点滴不通有刺痛者。

處方：鲜灯心草一两 猪小肚一个

用法：炖服

麥斜防保院林元椿

方 九

處方：大黄三钱 鴨蛋一个

用法：水煎泡鸭蛋服

麥斜防保院林仲職

糖尿病

症状：善食而肌、口渴，小便发泡、肌肉消瘦，

脉细数、体温三十九度点五。

處方：生地三錢　山药　石枣　丹皮　澤泻　赤茯苓　知母　黄栢　麥冬各二錢　五味子一錢五分　天花四錢

用法：水煎服　另用玉蜀黍根一两煎茶服。

附註：初服两剂，尿泡即清，再服两剂，口渴而止，忌食糖类。

麥鉗防保院董捷芳

遺精

症狀：精道滑泄、隨時遺精。

處方：龍骨四錢　韭菜子二両（炒）

用法：合為末，每早晚空腹，用黄酒調下二錢。

榜頭防保院施文格

肛門

症狀：久泻脱肛，經不痊愈。

取穴：百会

用法：隔姜灸三至五壮，隔日再灸一次，灸二、三次甚效。

榜头防保院王瑞芬

盲腸炎

方一

症狀：初起发热恶寒、右边近腸骨疼痛。

處方：丹皮　瓜蒌仁（去油）桃仁　銀花　紫地丁各二錢　生薏米四錢　生白芍三錢　竹茹

一錢五分

用法：水煎服

城关防保院王庆廷

方二

症狀：发炎已化膿。

處方：瓜蒌实五錢　当归　甘草各三錢　乳香
　　没药各一錢　蒲公英　紫地丁各二錢

用法：水煎服

附註：在24小時内已化膿，服之即愈，免用手术。

仝上

方三

症狀：初起发現腹痛，嘔吐，恶寒发热，大便闭
　　结，脉浮緊，舌苔白膩，右下腹部压痛，内
　　层堅厚，小便赤而長。

處方：丹皮　桃仁　大黄　薏米　冬瓜仁　白芍
　　川楝子　乳香　没药　銀花　連翘　敗醬草

用法：水煎服　高热不退，加蒲公英五錢。

协和医院中医科陳元赞

方四

症狀：初起寒热腹痛，右侧脐旁下，压之有堅硬
　　現，右足不能伸直，脉沉实，大便不通。

處方：苡米　丹皮　瓜蒌仁　桃仁　当归　白芍
　　大黄　銀花

用法：水煎服兩劑，大便通，疼痛亦止，~~服二剂~~愈。

麦料防保院章如山

胆石病

症状：右胁下时有阵发性疼痛，眼巩膜微黄，舌苔白厚，口不渴，溺赤，午后微热，大便正常，触诊右胁有一块压痛点。

处方：川楝子　当归　茯苓各二钱　百合　白芍各三钱　元胡索　黑栀子　柴胡各一钱五分　丹皮　甘草各一钱

用法：水煎服，连服三剂即愈

协和医院中医科陈元赞

胃病

方一

处方：党参　白术各二钱　茯苓　良姜　陈皮　半夏　砂仁　小茴　桂枝各一钱五分　吴萸　木香各一钱　生姜三片　大枣三枚

用法：水煎服

石马防保院蔡瑞贤

方二

处方：茯苓　半夏　台乌　川朴各二钱　枳壳　木香　砂仁　陈皮各一钱五分　甘草一钱　党参三钱

用法：水煎服

附註：发热加百合三钱，外感引起痛加香附三钱　紫苏一钱五分，吐酸水加良姜一钱五分　海螵蛸三钱　牡蛎二钱，痛甚加沉香一钱，去木香。

参斜防保院章文显

方三

處方：蒲黄 五灵脂 乳香各二钱

用法：合为末用開水送下

园莊防保院黄覺青

方四

症狀：汗出胸满脉數。

處方：瓜蔞六钱 薤白三钱 川楝子四钱 玄胡二钱五分

用法：水煎服

麥斜防保院林仲珹

方五

症狀：時痛時止，面浮呕吐而緩解。

處方：枳实 柴胡 茯苓各三钱 生白芍 玄胡各一钱五分 鳖甲二钱 木香七分 甘草五分

用法：水煎服

榜頭防保院張央如

方六

症狀：胃痛、時吐酸水。

處方：香附 益母草 川芎各三钱 砂仁一钱五分 沉香一钱 白芍二钱 甘草五分 丹参四钱 薄荷八分

用法：水煎服，連服數剂。

城关防保院魏承于

方七

症狀：仝上

處方：归中 酒白芍 麥芽 川楝各二钱 甘草

丁香各一钱　桂枝　萸茱　砂仁　川朴各一钱五分　细辛五分　木通一钱　川连七分

用法：水煎服

榜頭防保院陳元豹

方　八

症状：手足痙攣，疼痛难忍。

取穴：公孫　足三里　中脘

用法：先針公孫、次針足三里、再針中脘，均須留針，如四肢厥，足三里穴加灸。

榜头防保院王瑞芬

方　九

症状：胃脘作痛，時吐酸水。

處方：川楝　萸茱　木香各一钱　红豆叩　里栀子各二钱　甘松三钱

用法：水煎服

郊尾防保院陳仲方

方　十

症状：妇人心胃痛

處方：灵脂　玄胡　当归　酒芍各二钱　砂仁　山查各一钱五分　槟榔五分　史君子13粒

用法：同猪心一个炖服

仝　上

黄疸

方　一

處方：茵蔯三钱　栀子　川樸　猪苓各一钱五分

枳实　苍术各一钱　茯苓　泽泻各二钱

用法：水煎服

参斜防保院林鼎日

方　二

處方：烏枣　柿餅各一两（去核）麪粉五钱　绿矾四钱（煅）鉄屎五钱　淡豆豉二钱　飴糖五钱　生姜四钱　桔红二钱

用法：药研为末，同烏枣、柿餅、飴糖、生姜合为丸，每服三钱。能飲酒者每用一杯送下。忌油膩腥臭等物。

参斜防保院黄作舟

方　三

處方：防风五钱　川樸　苍术各二两　槟榔四两　泽泻　茵蔯各四两　枳实　赤苓各一两　陳皮八两

用法：綠矾煅透后用醋製，每斤药末用绿矾四两，合研细末，調赤麪为丸，如梧桐子大，早晚每服二钱，用淡米湯送下，或用开水亦可。

城关防保院林克其

方　四

處方：苍术壹斤（米泔浸二昼夜）酥酒油四两（火煅存性）绿矾壹斤（米醋泡晒干后，入瓶内火煅存性）川樸　茵蔯　陳皮　半夏各四两

用法：合为细末，調米醋为丸，如梧桐子大，每服五十丸，一日两次，米泔送下。

城关防保院陳瑞庭

方五

處方：绵茵藤二两　大枣十八粒

用法：水煎服

附註：无寒热症，眼角膜黄，連服六剂而愈。

協和医院中医科陳元賛

方六

症狀：心脏衰弱，面色痿黄，或時有怔忡，头暈，四肢无力，言語錯乱。

處方：茯神　熟地　酒芍　麥冬　山药　龍齿　遠志各三錢　党參　黄芪各五錢　川貝　川蒲　辰砂各二錢　木香　甘草各一錢　当归壹两

用法：水煎服

城关防保院陳瑞庭

疝氣

方一

處方：荔核　桔核　枳殼　党參　升麻各二錢　川楝　山查各三錢　萸茱一錢

用法：水煎服

社硼防保院岳比山

方二

處方：食盐二两炒热

用法：用布包擦患处

同莊防保院黄覽青

方 三

處方：川練 川連 桔核各一錢 白古月八分

用法：合为细末，用鸡蛋和麻油熥，加米酒少許，空心服，休息数小時。

城关公社陳庆火

方 四

處方：党参三錢 吳萸 升麻 荔核各二錢 陳皮 柴胡 白术各一錢 当归一錢五分 炙草八分 生姜三片 桔核二錢 淫羊藿三錢 肉桂五分

用法：水煎連服三剂

賴厝防保院傅 振

方 五

症狀：小儿疝气，睾丸腫大，阴囊下墜，疼痛，大小便不通。

處方：当归 川芎 木香 青皮 梔子 小茴 川練子 澤瀉

用法：水煎服

郊尾防保院蔡瑞明

食 道 炎

方 一

處方：溪虎头並根干五錢

用法：用猪肉炖服，或加食盐少許。

大济防保院岳啟鑫

方 二

处方：百合　麦冬　银花各三钱　蒌实　阿胶各二钱　川连　桔梗　甘草各一钱五分

用法：水煎服

榜头防保院陈元豹

方　三

处方：银花四钱　藕花　百合　黑栀子各三钱　桔梗　蒌实各二钱　川连一钱　香附一钱五分　甘草七分

用法：水煎服

附註：此症由於暴飲热粥，食道发炎，或吐鲜血，食物下咽時，更觉疼痛。

榜头防保院郭　学

方　四

处方：玄参　麦冬各三钱　荷蒂十个　藕节五钱　蜂蜜二两

用法：水煎候冷炮蜜服

赖店防保院傅世忠

方　五

处方：当归　川续　川连　生地　丹皮各二钱　栀子　麦芽各一钱五分

用法：水煎服

麦斜防保院林仲珹

方　六

处方：白芨末一两　蜂蜜五两

用法：每用二钱同蜜調开水泡服

赖店防保院郑少甫

方 七

處方：絲瓜絡二錢 冬瓜仁 銀花 沙參各三錢
生淮山四錢 甘草一錢

用法：水煎服

榜头防保院張登如

吐 血

方 一

處方：韮菜汁 童便

用法：水煎服

石馬防保院蔡瑞賢

方 二

處方：杏仁三錢 青黛一錢 柿餅二張（去核）

用法：两药同搥幼，纳入柿餅内，另用甘草五錢
煎湯炖服。（适用于唇舌红燥、脉數時）

石馬防保院蕭步階

方 三

處方：洋参八分 阿膠三錢 棕灰二錢 藕节三
錢 生側柏叶二兩（取汁）

用法：水煎泡側柏叶汁服

附註：青壯年忽然吐血昏厥用之。

石馬防保院高珠霖

方 四

處方：青藕节汁二、三杯

用法：将汁用开水泡服，或加冰糖同泡服。

榜头防保院施文格

方 五

处方：百合　蒌实　苡米　冬瓜仁各三钱　桔梗　紫菀各二钱　百部　丝瓜络　苇根　甘草各一钱

用法：水煎服　（胸痛、咳嗽有咯血史者用之）

榜头防保院张央如

淋病

方一

取穴：[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]阴陵泉。

用法：行中等度刺激，留针15分，每5分钟捻动一次。

参斜防保院章文题

方二

处方：萆薢　茯苓　酒芍　滑石　車前子各三钱　川蒲　瞿麦　归中　台乌　萹蓄各二钱　甘草梢　栀子各一钱五分　益智仁一钱

用法：水煎連服三剂　（不論新久，均可服。）

榜头防保院陳元豹

方三

处方：蚯蚓七条　冰糖五钱

用法：蚯蚓剖去腹中泥土，洗净，同冰糖炖服二三剂。

赖店防保院郭仪有

荨麻疹

方一

處方：土木賊草一両　烏糖适量
用法：水煎服一、二剂即愈。

社硎防保院岳比山

方　二

處方：荆芥　苍术　蒺藜　白芷　白癬皮各二钱
　　防风　牛旁子　連翘　银花各一钱五分　灵
　　仙三钱　甘草一钱　大枣三粒
用法：水煎服

麥斜防保院董捷芳

方　三

處方：威灵仙　黄芪　苡米各三钱　川芎　葛根
　　連翘各一钱五分　荆芥一钱　苏叶八分　全
　　蝉五只　甘草五分
用法：水煎服　（适用于白色疹）

榜头防保院郭　学

方　四

處方：灵仙　银花　白芷　蒺藜各二钱　白癬皮
　　黄芪各三钱　藿香一钱五分　苡米四钱
用法：水煎服

麥斜防保院謝元水

方　五

處方：黄芪（大有）二両　炮附子一钱
用法：水煎連服三剂

郊尾防保院肖步階

方　六

處方：防风　荆芥　苍术　川蒲　姜蚕各一钱五

分　白蒺藜　苍耳子各二钱　白鲜皮　甘草各一钱　蝉退五个　香菰三模　生姜三片
用法：水煎服　　（風火疹用）

城关防保院林克其

方　七

處方：姜蚕　白芷　川芎　当归　苍术各一钱五分　連翘　地膚子　苍耳子　防風各二钱
苦参　羌活各一钱　金蝉七只　甘草八分
用法：水煎服　　（風湿疹用）

仝　上

方　八

處方：荆芥　防風　羌活　独活　柴胡　前胡　薄荷　連翘　桔梗　枳殼　川芎　牛蒡各一钱五分　金蝉一钱　甘草 ~~生姜各一钱~~　银花三钱
用法：水煎服

郊尾防保院林金佑

方　九

處方：(1)紅色：胡麻　苍耳子　連翘　当归　灵仙各一钱五分　蒺藜二钱　苍术　山甲　白鲜皮　白附子　川乌各一钱　生地二钱　金蝉八个　大楓子十枚
(2)白色：紫苏　灵仙　地膚子　荆芥　姜蚕　山甲　川芎各一钱　白鲜皮　白芍　生地　連翘　蒺藜各一钱五分　当归二钱　甘草八分　金蝉七个
用法：均用水煎服（一至二剂即愈）

大济防保院林謀勉

方十

處方：蒺藜　白芷　白鲜皮　白附子　生地各一钱　防风　荆芥　当归　姜活各一钱五分　全蝉五丁　甘草八分　生姜三片

用法：水煎服

城关防保院郑文富

頭痛

方一

症狀：受風頭痛

處方：大艾半斤　川烏　草烏各六錢　葱大兩

用法：川、草烏合为末，同艾、葱放在鍋中炒至热，用布包，放在头角，至乾再換，換時加米醋再炒热又包，如法用四、五次即愈。

周莊防保院黄覧青

方二

症狀：因感冒引起头痛不止。

處方：天麻　蔓荊子各二錢　杭菊花　白芷　姜蚕　槀本　桔梗各一钱五分　川芎一钱　防風　姜活　甘草各八分

用法：水煎服　另外敷药貼兩太阳穴：川芎　菊花　荆芥各二钱　白芷一钱五分　姜活一钱　榆皮　合为细末調米酒温热敷之。

城关防保院林克其

方三

症状：头时痛时止，并常眩晕，多年不愈，属于阴虚有热者。

处方：黄精一两　绿豆四两

用法：用清水煮至绿豆烂熟时，豆和汤均食之，服三次即愈。

榜头防保院張登如

方　四

症状：经常头痛、眩晕，或头风贯眼，眼红肿痛，或眉棱骨、天庭穴、颧骨等处亦痛。

处方：(1)草决明二钱　藁本　羌活　荆芥　蒺藜　防风各一钱五分　杭菊花二钱　薄荷一钱　细辛七分　甘草八分　全蝎八头

(2)葡萄三两　鸡一只

用法：头痛或头风贯眼用(1)方水煎服。眉棱骨、颧骨、天庭穴痛等用(2)方，水酒炖鸡分三次服。

榜头防保院楊文球

方　五

症状：偏正头痛，时痛时止，体力衰弱，遇寒则痛更甚。

处方：白芷　川乌　生地　熟地各一两五钱　川芎一两　甘草一两

用法：合为末，每服一钱，用细茶薄荷煎汤送下。

赖店防保院郑少希

方　六

症状：慢性头痛，不论偏左或偏右。

处方：石决明一两　紫石英　生地　何首乌　生白芍各六钱　杭菊花　龍齿　钩藤　蒺藜各三钱　升麻一钱五分　当归　充尉子各二钱　细辛五分

用法：水煎服

郊尾防保院林金佑

胸胁痛

方一

症状：刺痛于期门处，呼吸困难。

处方：柴胡　酒芍　茯苓各二钱　当归　川贝母　香附各一钱五分　薄荷七分　甘草五分　葵花三钱　生姜三片

用法：水煎服

榜头防保院郭　学

方二

症状：左胁痛不可忍，日轻夜重。

处方：柴胡　赤芍　丹皮　川芎　当归　乙金各一钱五分　香附　桃仁　枳敷各二钱　陳皮　西红花各一钱

用法：水煎服

郊尾防保院陳仲方

方三

症状：胸壁神经痛

处方：酒芍　乙金各三钱　当归　青皮各二钱　川练二钱五分　柴胡　茯苓　白术各一钱

五分　甘草一钱　薄荷七分　生姜三片

用法：水煎服

参斜防保院林仲珹

腰痛

方一

症状：腰背挫闪痛

取穴：人中　志室　委中

用法：先针人中，次针志室(志室又名精宫)，再针委中穴。另法：人中一穴，换取肾俞(章文頴)

榜头防保院章瑞衡

方二

症状：腰部挫闪，疼痛不能转侧。

处方：青蒿五钱　泽兰三钱　杜仲四钱　牛膝二钱五分　木瓜二钱

用法：水煎服一、二剂　（孕妇忌服）

参斜防保院章如山

方三

症状：腰部挫闪疼痛

取穴：针委中穴

用法：继用炒山甲一两为末，调米酒炖服。

附注：又方：白芝麻子二两，炖二小时空心服。

榜头防保院朱兆明

方四

症状：腰闪痛

处方：川椒四钱　米酒六两

用法：水酒炖服，小儿酌减。

城关防保院魏秉于

方 [illegible]

症状：腰部酸痛，累年不愈，脉沉细无力。

处方：故纸　杜仲　五加皮各二钱　桂心　当归各一钱　白术　苍术各一钱五分　炮附五分

用法：猪腰子一对，水酒各半炖服。

附註：外用葱、酒、麸粉炒热涂痛处。

郊区防保院陈克绳

方 [illegible]

症状：腰痛筋挛，难以屈伸，日久四肢无力，不能行动。

处方：(1)　茯苓　白术　青蒿各三钱　泽泻　牛膝各二钱　杜仲四钱　甘草一钱　生姜一钱五分

(2)　苡米四钱　青蒿三钱　附子一钱　牛膝　杜仲各二钱　木瓜二钱

(3)　故纸　胡桃　白术各三钱　杜仲四钱　青蒿二钱　生姜一钱

用法：以上三方，水煎，依次服之。

麥斜防保院謝元水

方 [illegible]

症状：腰及胃痛，体虚食少。

处方：杜仲　大汗各三钱　北杞　金狗脊　骨碎补　巴戟　故纸　久地　当归各二钱　台乌一钱五分

用法：水煎服

参斜防保院林作楫

坐骨神経痛

方一

處方：(1)当归　酒芍　寄生　六汗　木瓜　牛七各二钱　久地　黄芪　虎骨各三钱　川芎　石椒　川乌　草乌　独活各一钱五分

(2)丹皮　石秀　桂枝各一钱五分　淮山　木瓜　牛七　狗脊　淫羊霍　六汗　寄生各二錢　久地　黄芪　虎骨各三錢　附子一钱　洋参八分　归中三钱

用法：水煎服，先服第一方两剂，即能减轻，加羊霍　巴戟各二钱　狗脊三钱再服一剂，痛即再减，继服第二方，連服三剂，可复健康。

榜頭防保院陳元荊

方二

處方：蒐蔽　玄胡　大茴　小茴各三钱

用法：水煎服加糯米酒服。

城关防保院陳瑞庭

腿膝疼痛

方一

症状：腿痛，牵引膝部亦作痛，但无红腫。

處方：苍术　白术　党参各二钱　牛膝　当归各三钱　菌藤　葛根　知母　黄柏　黄芩　泽

芩　猪苓各一钱　甘草五分

用法：水酒各半煎服一、二剂即愈。

附註：配合針刺：風市　阴市，刺六分，不留針

方　二　　　　　　雀华公社陳清华

症状：大腿疼痛，不能转側，步履艰难，動則更痛。

取穴：針环跳　委中　崑崙

用法：对环跳持久强刺，針後加灸；对委中可以刺出血。

榜頭防保院王瑞芬

方　三

症状：鶴膝風

處方：白芷　安息香　当归　威灵仙　白附子　川芎　桃仁　乳香　没药　牛七　漏芦　阿魏　地骨皮　白芍各一两

用法：合研末，調蜂蜜为丸，如绿豆大，早晚每服六十丸，用温赤酒飲送，小儿酌减。

附註：服此药須先服五积散、繼服独活寄生湯，再服此丸。

雀华公社陳清华

方　四

症状：仝上

處方：牛膝　鑽踼　苍术　松节　虎骨（醋炒）龟板（醋炒）五加皮　黄柏各一两　連苔　姜蚕沙　鬼茄根各五钱

用法：研末、调蜜为丸，飯後每服四錢，一日三服

仝　上

方　五

症状：膝部剧痛，步履困难，脉弦缓

處方：酒芍　杜仲　木瓜　秦艽　独活　防風各一钱五分　桑寄生　海桐皮各四錢　当归　虎骨各二钱　川芎一錢　桂枝八分　生姜三片　大枣三枚

用法：水煎服

石馬防保院刘瑞镛

关節炎

方　一

症状：内感受風濕而起，腫痛难忍，两肢不能屈伸

處方：忍冬藤　双鈎　桑寄生　苡米根　骨碎補各三钱　生白芍　防風　絲瓜络　金石斛各二钱　姜蚕　甘草各一錢

用法：水煎两次，各用两杯煎一杯，取先后两杯合匀再煎一杯，作一次服，連服二、三剂。

榜頭防保院張登如

方　二

症状：風寒侵入骨節，疼痛难忍。

處方：白芥子一两

用法：研末，調鸡蛋白敷患處。

榜頭防保院施文裕

方　三

症状：伤風受濕，手足麻痺而痛，脉弦洪舌苔白

處方：当归 赤芍 姜活 半夏各一钱五分 防风 陳皮各一钱 独活 苍术 桑枝 寄生各二钱 乳香 没药各八分 细辛 甘草各五分 生姜三片

用法：水煎服

郊尾防保院陳克绲

方四

處方：枸杞 忍冬藤 冬瓜仁各三钱 生牡蛎四钱 茯苓二钱五分 生苡米五钱 当归 石斛 澤泻 黄芪 牛七 木瓜各一钱五分 桑寄生二钱

用法：水煎服 （孕妇忌服）

赖厝防保院郭仪有

中風半身不遂

方一

症狀：中風不遂、突然暈倒，由面至足，半身失去知覚，口歪，手足不能屈伸。

取穴：針翳風 頰車 地仓 迎香 肩髃 臂臑 曲池 合谷 环跳 風市 足三里 委中

用法：針患側，行弱雀啄术，每天选四至六穴位。例如面部、手部、足部，要输流扎針。

度尾防保院吴鸿荣

方二

處方：虎骨（醋炒）一两五钱 龟板 知母 黄柏 熟地 当归各二两 鎖陽 牛膝 鹿角

霜各一両　千年見　鑚地風　陳皮　白芍各五钱

用法：合为末，調蜜为丸，如梧桐子大，早晚每服六十丸，用盐湯或酒送下，小儿酌减。

外敷：大黄（姜汁炒）肉桂　赤芍　南星　川烏　白芷各五钱　榆皮八钱

合为末，調酒敷患处。

附註：针阳凌泉　阴凌泉两穴各　針不留針。

危华公社陳清华

方　三

症状：中風半身不遂，手足抽掣，口眼歪斜。

處方：党参三钱　升麻　葛根　白芷　枸杞各二钱　桂枝　防風　甘草各一钱　白芍三钱　葱白三个

用法：水煎服

城关防保院陳瑞庭

方　四

症状：卒然中風、眩暈不醒。

處方：生姜汁　童便

用法：姜汁混合童便灌下。

附註：针刺：中冲　人中两穴，若不醒，再灸劳宫穴一壮即醒。

园莊防保院黄耀青

狂 癫 痫

方　一（狂）

症状：为精神受刺激，引起言語无序，狂呼乱舞，不避親疎。
取穴：百会 大椎 神门 内关 曲池 風府
用法：用抑制法

傍頭防保院米兆明

方 二

症状：痰迷心竅，狂言乱語，能踰墻越壁，脉洪大，舌苔黄或絳色。
處方：天冬 麥冬 辰砂各三錢 元参 双鈎 川貝各二錢 川蒲 連翹 茯神各一錢五分 桔紅 胆星 遠志各一錢 丹参五錢
用法：先用鉄治一两搗幼煎一小時澄清後，将此水同药煎沖辰砂（分二次）服。

麥斜防保院章如山

方 三 （癲）

症状：驚恐或憂慮过度，初患失眠，繼而言語混乱，属於慢性者。
處方：茯苓四錢 半夏 双鈎 辰砂各二錢 龍齿 丹参 磁石各三錢 桔紅 胆星各一錢五分 枣仁二錢五分 节蒲一錢五分
用法：用鉄治一两，水煎一小時澄清後，将水同药再煎，沖辰砂（分二次）服，連服二、三剂

仝 上

方 四 （癇）

症状：不時暈倒于地，痰涎上湧，失去知觉。
處方：胆星 礞石各一錢五分 天麻 赤芍 郁

砂各二钱　蔓荆子三钱　牛黄六厘　真珠六厘　益智一钱　人中白八分

用法：合为细末，沧开水空心融服。

城关防保院魏秉于

顔面神經痙攣

方　一

症状：突然嘴歪於左，或歪于右。

處方：鱔鱼一頭（俗名田蚘）

用法：将鱼活断其尾，乘鲜血即塗之。如歪左，塗右边。歪右，塗左边。中正時，立即把血拭淨。

参斜防保院黄作舟

方　二

處方：蓖麻子五钱（去殼）

用法：搗烂，塗法同上。

仝　上

方　三

處方：白芥子五钱　五加皮三钱　榆皮適量

用法：合为细末，調鸡蛋白塗之。塗法同上。

城关青草联診所陳庆火

方　四

症状：患者前有脑脊髓膜炎病，經医院治愈后回家。突然左半面神经失去知觉，口向右歪，左眼睑下垂和流淚，感觉不舒。

取穴：針患側之翳風　頰車；配健側之合谷穴。

用法：用鸡雀啄术，留针15分钟，连针两天后，第三次接上穴加针患侧之地仓、迎香两穴一次即愈。

度尾防保院吴鸿荣

方五

症状：先有中风不语病，继而口鼻歪斜。

取穴：针：颊車 地倉 肩髃 曲池 手三里 合谷

處方：法夏 桂尖各二钱 陳皮 茯苓各三錢 杏仁 川樸各一钱五分 甘草二钱

用法：水煎服

城关防保院童石岩

脚氣

處方：槟榔 木瓜 桔梗 橘皮各一钱五分 苏叶二钱 吴茱八分 茯苓二钱 苡米五钱 生姜一钱

用法：水煎服

杜桥防保院岳比山

腹泻流涎

處方：吴茱萸四钱

用法：水煎服，以愈为度，小儿酌减。

榜头防保院施文彬

盗汗

處方：桑葉二両（带露）

用法：放在新瓦上焙干研末，飯前每用二錢米湯送下，連服数日即愈。

腫脹

方一

處方：大腹皮 陳皮 生姜皮 茯苓皮 桑白皮各三錢 肉桂 炮附子各一錢 木通三錢

用法：水煎服

附註：外用：田螺八个 大蒜十个 車前子六錢合搥成泥，貼于臍上，尿水通長即愈。

石馬防保院李菊花

方二

症状：面部及上肢腫滿，下肢更甚，腹大如箕，大便秘结，小便短，呼吸喘促，脈沉而有力。

處方：茯苓八錢 澤瀉 猪苓 志柚各三錢 白术 桂枝各二錢 内金 芫花 甘遂 大戟各一錢五分 鮮白毛蓖一両

用法：水煎服，宿物下後，再服后方。（忌食盐类）

方三

症状：服前方，宿物下后，面及腹部腫脹已退，惟下肢尚未退尽。

處方：茯苓八錢 蚯蚓粉四錢 淮牛膝二錢 車前子三錢 灯心草二只 鮮白毛蓖一両二錢

用法：水煎服

麥斜防保院董捷芳

方四

症状：初起面目浮腫，后及四肢腹部皆腫脹，大便溏，小溲短，呼吸喘促，睡卧不寧、脈沉細小。

處方：熟地　車前子　蛤粉各三钱　淮山二钱五分　石斛　澤泻　牛膝各二钱　丹皮　附子各一钱五分　肉桂一钱　茯苓四钱

用法：水煎服　腫脹退尽，服六君子湯以善其后

麥斜防保院韋如山

方　五

症状：发热、呼吸迫促，腰痛，全身水腫，小便短赤，坐不能卧，呈危重状態。

處方：鯉魚一斤

用法：魚内脏腑什物除尽，煎湯服，不食其肉。

附註：忌食盐类，如无鯉魚，大鲫魚亦可用。

賴店防保院郑少斋

方　六

處方：煙叶

用法：和盐、醋、糟少許同搗烂敷在臍上一宿，以泻为度，脹即消失。

国桂防保院黄覧青

方　七

處方：腹皮二两　麥芽　萊菔子　檳榔各一两　白术　赤苓　陳皮　川樸　内金　山查　枳殼各一两五钱　川椒五钱　木香七钱　姜皮七钱　灯心一只

用法：合为末，調麪为丸，如梧桐子大，每服五

钱，用开水送下。

附註：上腫甚加紫苏　荆芥　防風　桑白　杏仁，下腫甚加枸杞　木通　赤小豆　商陸，喘加萊菔子　葶藶子。

城关防保院林克具

方八

處方：白芷　葶藶子各二钱　車前子一钱五分　木香　枳殼　甘遂各一钱

用法：水煎服

参斜防保院林作楫

方九

症状：气喘口渴，腹及四肢皆腫脹，小便短赤，脉滑实。

處方：熟地　山萸　山淮山　石枣　泽舍　麦冬各二钱五分　牛膝二钱　車前子　蛤粉各三钱　茯苓三钱

用法：水煎服

参斜防保院章如山

方十

症状：臌脹

處方：沉香　砂仁各三钱　内金一具　陳香橼五钱

用法：合为研末，每服一钱五分

榜頭防保院葉金茂

方十一

症状：单腹臌脹

處方：厚樸四錢　梹榔三錢　木香　枳殼各三錢
青皮　陳皮　甘遂　大戟各二錢
用法：水煎服　（孕婦忌服）
附註：体壮实者用之，虚弱者不可用。
石馬防保院李蔚花

[General Information]
书名=中医药秘方验方汇编 第一辑
作者=仙游县卫生局 中医药研究所
页数=52
SS号=10444431
DX号=
出版日期=
出版社=